



NOZULLAZER®

Türkiye'nin
Lazer Sarf Malzeme
TEDARİKÇİSİ



SERVICE TECHNIQUE LASER




ESERVICE EDUCATIF



SERVICE D'ENTRETIEN



MACHINE DE D'COUPLE LASER



DES PIÈCES DE RECHSNGE



A PROPOS DE NOUS



25 Ans d'histoire de production laser professionnelle avec une grande expérience . Fabriquées conformément certificat de conformité de l'union européenne Normes CE. Les machines sont exportées vers l'Europe, l'Europe centrale, l'Asie, les pays arabes et partout dans le monde. Grace au réseau de service avancé, nous poursuivons notre travail pour résoudre vos problèmes sans attendre votre production et sans perdre de temps, pour vous fournir le meilleur service en suivant des technologies innovantes et en prenant en compte les besoin et les suggestions de nos clients et pour fournir un meilleur service.

Nous nous adressons a tous ceux qui ont besoin de nos services.



SERVICES DE MAINTENANCE

Service de maintenance: Nous prolongeons la durée de vie de votre machine laser en effectuant des services de maintenance avec notre équipe de professionnels.

MAINTENANCE
ANNUELLE



MACHINE DE
DÉCOUPE LASER



RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

TheLa qualité de coupe du matériau. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est ébavuré ou endommagé. Il est nécessaire de saisir les paramètres de la machine pour les matériaux. Laissez-nous effectuer ces réglages pour vous.

Vous pouvez obtenir une qualité de coup parfaite en nous appelant simplement.

Parameters	CW large	Pulsed ca	CW small
Flushing time, step 2	0		
Cutting parameters, General			
Cutting mode	CW	pulsed	CW
On the fly cut start and end	on	on	on
Feed rate, cutting	6000	700	4500
Max cut distance, cutting	0.7	0.7	1
Laser power, cutting	1400	1400	1300
Focus correction for maximum beam length	1	1.5	1
Gas type for cutting	0	0	0
Cutting pressure, Gas type 1	1	1	1
Gas ramp, CW power/cutting	4	5	3.5
Max cut off height during positioning	0	0	0
Cut off height prior to tube rotation	20	20	20
Modulation	10	10	10
	80	10	10
Modulation	80	10	10
Modulation	80	10	10

GROUPES DE PRODUITS

EXPLICATION:

Nozul Lazer Makina fournit toutes sortes de buses pour les têtes découpe telles que Raytools, Precitec, Rofin, Amada, DNE, WSX, etc. Les buses sont utilisées pour aider le gaz auxiliaire à être rapidement évacué afin de protéger la fenêtre de protection des déchets en fusion. Laissez-nous fournir l'alimentation en matériau en fonction de la tête de découpe laser de votre machine

Marque

Caliber (mm)

Precitec,WSX

**NOZZLE
D28 M11**



- 0.8 SIMPLE
- 0.8 DOUBLE
- 1.0 SIMPLE
- 1.0 DOUBLE
- 1.2 SIMPLE
- 1.2 DOBLE
- 1.5 SIMPLE
- 1.5 DOUBLE
- 1.8 SIMPLE
- 1.8 DOUBLE
- 2.0 SIMPLE
- 2.0 DOUBLE
- 2.5 SIMPLE
- 2.5 DOUBLE
- 3.0 SIMPLE
- 3.0 DOUBLE
- 4.0 SIMPLE
- 4.0 DOUBLE
- 4.5 SIMPLE
- 4.5 DOUBLE
- 5.0 SIMPLE
- 5.0 DOUBLE



Raytools

**NOZZLE
D32 M14**

- 0.8 SIMPLE
- 0.8 DOUBLE
- 1.0 SIMPLE
- 1.0 DOUBLE
- 1.2 SIMPLE
- 1.2 DOBLE
- 1.5 SIMPLE
- 1.5 DOUBLE
- 1.8 SIMPLE
- 1.8 DOUBLE
- 2.0 SIMPLE
- 2.0 DOUBLE
- 2.5 SIMPLE
- 2.5 DOUBLE
- 3.0 SIMPLE
- 3.0 DOUBLE
- 4.0 SIMPLE
- 4.0 DOUBLE
- 4.5 SIMPLE
- 4.5 DOUBLE
- 5.0 SIMPLE
- 5.0 DOUBLE




NOZULLAZER®

GROUPES DE PRODUITS

BAGUE EN CÉRAMIQUE	D28	
BAGUE EN CÉRAMIQUE	D32	
FENÊTRE DE PROTECTION	37*7mm 30*5mm 27.9x4.1mm 24.9x1.5mm 38x1.6mm 32*2mm 32*5mm 22.35*4mm 25.4*4mm 36*5mm	
LENTILLE DE FOCALISATION	D28 F125 D30 F125 D30 F150 D30 F200 D37 F150	
LENTILLE DE COLLIMATION	D28 F100 D30 F100 D30 F125 D30 F150 D30 F200 D30 F100	
CABLE DE CAPTEUR LASER	SPC14	
ANNEAU		
LIQUIDE DE NETTOYAGE POUR LENTILLES	1 LT	
COTON	10cm Longueur	

PRODUCT GROUPS




BAGUE EN CÉRAMIQUE

D28

BAGUE EN CÉRAMIQUE

D32



BAGUE EN CÉRAMIQUE NUKON -HINGHYAG



GROUPES DE PRODUITS



BYSTRONIC®	II-VI® 5"ET	9MM
BYSTRONIC®	II-VI® 7.5"ET	9MM
BYSTRONIC®	OPHIR® 7.5"ET	9MM
BYSTRONIC®	OPHIR® 5"ET	6MM
BYSTRONIC®	34*3 FENETRE DE PROTECTION	
	36*5 FENETRE DE PROTECTION	



BYSTRONIC®
NK/HK Serisi

0,8~3,5
Simple-Double



Groupes de produits

TETE DE COUPE RAYTOOLS



**BM114
BM114S**

TETE DE COUPE RAYTOOLS



BM111

TETE DE COUP RAYTOOLS



BT240S

TETE DE COUPE RAYTOOLS



BM109

TETE DE COUPE RAYTOOLS



BM115


TETE DE COUPE PRECITEC

PROBEUR

TETE DE COUP PORECITEC

COUPE-LUMIÈRE






Ytterbium Laser System
YLS-2000/20000-SCW

Ytterbium Laser System
YLS-2000

Ytterbium Laser System
YLR-200000



Puissance;
1000N
1500N
2000N
30000N
4000N
6000N
8000N




Corona
CFX-12000

CFL-15000




Puissance;
1000N
1500N
2000N
30000N
4000N
6000N
8000N



Raycus

RFL-C150



Puissance;
1000N
1500N
2000N
30000N
4000N
6000N
8000N




MAX



Puissance;
1000N
1500N
2000N
30000N
4000N
6000N
8000N

GROUPS DE PRODUITS

HIGGRANDE EXPÉRIENCE AVEC 25 ANS D'HISTOIRE DE PRODUCTION LASER PROFESSIONNELLE. Fabriquée conformément aux normes CE du certificat de conformité de l'Union européenne. Les machines sont exportées vers l'Ereupe, l'Ereupe centrale, l'Asie, les pays arabes et le monde entier. Grace au réseau de service avancé, nous poursuivons notre travail pour résoudre vos problèmes sans attendre votre production et sans prdre de temps, afin de vous fournir le meilleur service, en suivant des technologies innovantes et en tenant compte des besoins et des suggestions de nos clients.



ÉQUIPEMENT	Machine
Zone de travail maximale	1530x3050mm
X Axis mouvement	1500mm
Y Axis mouvement	3000mm
Z Axis mouvement	315mm
X/Y Précision de positionnement des axes	0.02mm
X/Y Précision de positionnement des axes	0.03mm
X/Y Vitesse de coupe maximale des Axes	35m/dk.
X/Y Vitesse de déplacement maximale des Axes	140m/dk.
Resistance	22kw
Accélération maximale	1.5G
Charge maximale de la plate-forme de travail	1600 kg.
Tension et fréquence	380V / Triphasé / 50 Hz (en option)
Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)	10000 / 3400 / 2400
Poids	8000 kg



ERMAKSAN
METAL FABRICATING MACHINERY

bodor
laser

NUKON
Lazer makina metal sanayi ve tic. a.ş

M PRECITEC



DENER



Bystronic



MITSUBISHI

NOZULLAZER®

G·WEIKE

Baykal
MACHINE TOOLS

durmazlar

TUGAYHAN®
FIBER LAZER

SENFENG®

Avez-vous trouvé ce que vous cherchez?
Contactez-nous sans engagement. Nous vous offrons le service qui convient.

CONTACTEZ-NOUS



NOZULLAZER®

NOZUL LAZER MAKİNA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DOĞANLAR MAH. 1483 SK. NO:2/C BORNOVA / İZMİR

T. +90 555 420 07 73

info@nozullazer.com.tr - satis@nozullazer.com.tr – www.nozullazer.com.tr



nozullazer



nozullazer



nozullazer



nozullazer